



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,21									
			Т									
	ТЕР-13-03-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУ- РЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАРАПЕТНОЙ СТЕНЫ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ ОЗП=152,61*10,44 МЗ=198,47*5,06 ЭМ=21,54*3,19 Козп=10,44 Кмат=5,06 Кэм=3,19 (ИНД 03-13, п.) НР=76% (НР=350) СП=48% (СП=221)	0,25	2922,39	85,89	1004,26	731	459	21	251	8,54	2,14
			100М2 ОКРА- ШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1832,24	2,48				1		0,03	0,01
	ТЕР-13-03-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУ- РЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАРАПЕТНОЙ СТЕНЫ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПОСЛЕ- ДУЮЩИЙ СЛОЙ ОЗП=152,61*10,44 МЗ=121,84*5,14 ЭМ=21,54*3,19 Козп=10,44 Кмат=5,14 Кэм=3,19 (ИНД 03-13, п.) НР=76% (НР=349) СП=48% (СП=220)	0,25	2544,39	85,89	626,26	636	458	21	157	8,54	2,14
			100М2 ОКРА- ШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1832,24	2,48				1		0,03	0,01
	ТЕРр-58-19-003	СМЕНА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ В КРОВЛЯХ ИЗ РУЛОННЫХ И ШТУЧ- НЫХ МАТЕРИАЛОВ КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ ОЗП=1617,82*10,44 МЗ=1402,68*2,08 ЭМ=21,24*7,37 Козп=10,44 Кмат=2,08 Кэм=7,37 (ИНД 03-13, п.) НР=77% (НР=5221) СП=52% (СП=3526)	0,4	19964,15	156,54	2917,57	7986	6756	63	1167	101,24	40,5
			100М ПО- КРЫТИЯ	16890,04	59,4				24		0,35	0,14
	-ЦЕНА ПО-СТАВКИ	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ Т. 0,7 ММ	0,1176	46361,41		46361,41	5452			5452		
			Т									
	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,236									
			Т									
	ТЕРр-58-07-006 Изм. вып. И1	СМЕНА СУЩЕСТВУЮЩИХ РУЛОННЫХ КРО- ВЕЛЬ НА ПОКРЫТИЯ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ ОЗП=974,49*10,44 МЗ=16859,89*2,83 ЭМ=98,01*5,25 Козп=10,44 Кмат=2,83 Кэм=5,25 (ИНД 03-13, п.) НР=77% (НР=7883) СП=52% (СП=5324)	1	58401,72	514,55	47713,49	58402	10174	515	47713	54,87	54,87
			100М2 ПО- КРЫТИЯ	10173,68	64,21				64		0,45	0,45
	ТЕР-12-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ ОЗП=460,02*10,44 МЗ=1374,55*6,25 ЭМ=263,94*6,37 Козп=10,44 Кмат=6,25 Кэм=6,37 (ИНД 03-13, п.) НР=101% (НР=1887) СП=44% (СП=822)	0,31	16215,56	2101,62	8590,94	5027	1712	652	2663	31,3	9,7
			100М2 СТЯЖ- КИ	5523	502,03				156		2,42	0,75
	ТЕР-12-01-016-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР БИТУМНОЙ ГРУН- ТОВКОЙ С ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ОЗП=76,31*10,44 МЗ=479,73*4,23 ЭМ=4,14*7,04 Козп=10,44 Кмат=4,23 Кэм=7,04 (ИНД 03-13, п.) НР=101% (НР=287) СП=44% (СП=125)	0,31	2981,87	36,43	2029,26	924	284	11	629	5,13	1,59
			100М2 КРОВ- ЛИ	916,18							0,05	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ТЕР-12-01-006-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ С НАКЛЕЙКОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЕВ РУЛОННОГО КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ОЗП=1505,3*10,44 МЗ=22630,37*2,48 ЭМ=221,67*5,09 Козп=10,44 Кмат=2,48 Кэм=5,09 (ИНД 03-13, п.) НР=101% (НР=9103) СП=44% (СП=3966)	0,495 100М ДЕ- ФОРМАЦИ- ОННЫХ ШВОВ	75606,33 18072,63	1410,38 134,81	56123,32	37425	8946	698 67	27781	94,08 0,86	46,57 0,43
	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ БУДКИ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ОЗП=555,27*10,44 МЗ=1092,5*5,7 ЭМ=45,35*6,66 Козп=10,44 Кмат=5,7 Кэм=6,66 (ИНД 03-13, п.) НР=81% (НР=1482) СП=56% (СП=1025)	0,31 МЗ КЛАДКИ	12326,3 5797,02	302,03 107,43	6227,25	3821	1797	94 33	1930	35,39 0,43	10,97 0,13
	ТЕРр-61-10-001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТЕН БУДКИ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ ОЗП=3453,48*10,44 МЗ=1827,44*7,88 ЭМ=1,81*7,26 Козп=10,44 Кмат=7,88 Кэм=7,26 (ИНД 03-13, п.) НР=74% (НР=4803) СП=40% (СП=2596)	0,18 100М2 ОТРЕ- МОНТИРО- ВАННОЙ	50467,7 36054,33	13,14	14400,23	9084	6490	2	2592	201,84	36,33
	ТЕР-13-03-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН БУДКИ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ БИТУМНОЙ ГРУНТОВОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ ОЗП=152,61*10,44 МЗ=198,47*5,06 ЭМ=21,54*3,19 Козп=10,44 Кмат=5,06 Кэм=3,19 (ИНД 03-13, п.) НР=76% (НР=251) СП=48% (СП=158)	0,18 100М2 ОКРА- ШИВАЕМОЙ ПОВЕР	2922,39 1832,24	85,89 2,48	1004,26	526	330	15	181	8,54 0,03	1,54
	ТЕР-13-03-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН БУДКИ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ БИТУМНОЙ ГРУНТОВОЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ОЗП=152,61*10,44 МЗ=121,84*5,14 ЭМ=21,54*3,19 Козп=10,44 Кмат=5,14 Кэм=3,19 (ИНД 03-13, п.) НР=76% (НР=251) СП=48% (СП=158)	0,18 100М2 ОКРА- ШИВАЕМОЙ ПОВЕР	2544,39 1832,24	85,89 2,48	626,26	458	330	15	113	8,54 0,03	1,54
	ТЕР-12-01-004-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм. вып. И1	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ ОЗП=637,94*10,44 МЗ=14782,6*2,83 ЭМ=155,66*6,22 Козп=10,44 Кмат=2,83 Кэм=6,22 (ИНД 03-13, п.) НР=101% (НР=1692) СП=44% (СП=737)	0,213 100М ПРИ- МЫКАНИЙ	50704,13 7659,11	1210,26 205,54	41834,76	10800	1631	258 44	8911	40,83 1,08	8,7 0,23
	ТЕРр-56-09-004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ ОЗП=1048,07*10,44 Козп=10,44 (ИНД 03-13, п.) НР=77% (НР=84) СП=50% (СП=55)	0,01 100КОРОБОК	10941,85 10941,85			109	109			67,4	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ТЕРр-56-10-001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ОЗП=564,15*10,44 Козп=10,44 (ИНД 03-13, п.) НР=77% (НР=32) СП=50% (СП=21)	0,007 100М2 ДВЕР- НЫХ ПОЛО- ТЕН	5889,73 5889,73			41	41			36,28	0,25
	ТЕР-10-01-047-01 МДС81-35 2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм. вып. И1	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КА- МЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 ОЗП=3483,33*10,44 МЗ=22289,9*2,43 ЭМ=569,34*7,48 Козп=10,44 Кмат=2,43 Кэм=7,48 (ИНД 03-13, п.) НР=99% (НР=292) СП=43% (СП=127)	0,007 100М2 ПРО- ЕМОВ	101308,65 41820,86	5323,33 311,9	54164,46	709	293	37 2	379	231,15 5,78	1,62 0,04
	-ЦЕНА ПО-СТАВКИ	ДВЫЕРНОЙ БЛОК ПВХ С НАЛИЧНИКАМИ И ЗАМКОМ	1 ШТ	3000		3000	3000			3000		
	ТЕР-46-04-012-03 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ ( КРЫШКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ) ОЗП=1644,9*10,44 ЭМ=336,84*7,68 Козп=10,44 Кэм=7,68 (ИНД 03-13, п.) НР=93% (НР=82) СП=48% (СП=42)	0,004 100М2	22982,33 19748,67	3233,66 2298,89		92	79	13 9		119,5 9,68	0,48 0,04
	ТЕР-10-01-039-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕ- ГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 ОЗП=2018,25*10,44 МЗ=8609,4*3,02 ЭМ=403,92*7,04 Козп=10,44 Кмат=3,02 Кэм=7,04 (ИНД 03-13, п.) НР=99% (НР=96) СП=43% (СП=42)	0,004 100М2 ПРО- ЕМОВ	53786 24231,11	3554,5	26000,39	215	97	14	104	132,25 4,88	0,53 0,02
	-ЦЕНА ПО-СТАВЩИК-А	ДВЕРНОЙ БЛОК С ГЛУХИМ ПОЛОТНОМ ОБ- ЩИТЫМ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ СО СКОБИНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ	1 ШТ	2000		2000	2000			2000		
	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0083 Т									
	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0134 Т									
	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,8712 Т									
	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,78 Т									
	СПГ-1-1-37-1	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА ВРУЧ- НУЮ ЭМ=41,02*7,991 ЗПМ=13,59*10,44 Кэм=7,991 Кэпм=10,44 (ИНД 03-13, п.) НР=100% (НР=443) СП=60% (СП=266)	3,1189 Т	327,79	327,79 141,88		1022		1022 443		0,92	2,88
	2-3-20-1 ССЦ 03-13	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИ- ЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА	3,1189 Т	338,73			1056					
Итого по смете:							176308	55667	3801	115784		311

**Накладные расходы по видам работ**

п. 10	[ 20,23]
п. 12	[ 10-12,17]
п. 13	[ 4,5,15,16]
п. 49	[ 22]
п. ПРР	[ 29]
п. Р11	[ 2,14]
п. Р3	[ 1,13]
п. Р6	[ 18,19]
п. Р8	[ 6,9]

**ИТОГО накладные расходы****Сметная прибыль по видам работ**

п. 10	[ 20,23]
п. 12	[ 10-12,17]
п. 13	[ 4,5,15,16]
п. 49	[ 22]
п. ПРР	[ 29]
п. Р11	[ 2,14]
п. Р3	[ 1,13]
п. Р6	[ 18,19]
п. Р8	[ 6,9]

**ИТОГО сметная прибыль**

Прямые затраты

Материальные затраты, в т.ч.

Материалы, учтенные расценками

Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах

Основная зарплата

Эксплуатация машин

в тч ЗП машинистов

Накладные расходы

7	8	9	10	11	12	13
<b>968</b>						<b>6</b>

99 %	ΦOT	388
101 %	ΦOT	12969
76 %	ΦOT	1201
93 %	ΦOT	82
100 %	ΦOT	443
74 %	ΦOT	11473
81 %	ΦOT	6983
77 %	ΦOT	116
77 %	ΦOT	13104
		<b>46759</b>

43 %	ΦOT	169
44 %	ΦOT	5650
48 %	ΦOT	757
48 %	ΦOT	42
60 %	ΦOT	266
40 %	ΦOT	6202
56 %	ΦOT	4828
50 %	ΦOT	76
52 %	ΦOT	8850
		<b>26840</b>

176308  
115784  
105332  
10452  
55667  
3801  
968  
46759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Сметная прибыль							26840			
		ОЗП с учетом стесненности					1		55667			
		ЭМ с учетом стесненности					1		3801			
		ЗМ с учетом стесненности					1		968			
		---Переход в текущие цены---										
		З/плата основных рабочих					1		55667			
		З/плата машинистов					1		968			
		Эксплуатация машин					1		3801			
		Материалы, учтенные расценками в тек. ценах					1		105332			
		Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах					1		10452			
		Итого в текущих ценах							175252			
		Накладные расходы от ФОТ					1		46759			
		Сметная прибыль от ФОТ					1		26840			
		Итого							248851			
		Итого							248851			
		Итого СМР							248851			
		Непредвиденные работы и затраты					2 %		4977			
		Итого без НДС							253828			
		НДС					18 %		45689			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ							299517			

Составил:

С. Косова

Проверил:

\_\_\_\_\_