ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»)
Комсомольская ул., д.15, Мончегорск, 184511, Тел. (81536) 7-27-73, факс (81536) 7-27-73
Бардина ул., д. 34, Оленегорск, 184530, Тел. (81552) 5-34-98
E-mail: monchegorsk@fguzmo.ru, http://www.fbuzmonch.ru ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.514243 от 05.08.2016

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ООПП, инженер
(наименование должности лица, утверждающего протокол)
МП _____ М.О. Игонина
(подпись) (инициалы, фамилия)
31.01.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 328/31.17.4М-543 от 31.01.2024

Наименование пробы (образца):	Вода исходная (холодная)
Проба (образец) отобрана (доставлена):	Медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
	(должность, ФИО направившего пробы)
Проба (образец) отобрана в присутствии представителя ЮЛ, ИП, ФЛ:	Лаборанта Травкиной О.В.
	(ФИО, должность)
Согласно акта (протокола) отбора:	От 29.01.2024
Дата и время отбора пробы (образца):	29.01.2024 09-40
Дата и время доставки пробы (образца):	29.01.2024 13-00

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Договор № 209612 от 15.12.2023, заявка вх. № 114 от 10.01.2024
Номер и дата задания, заявки, договора

Наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности/почтовый адрес / для физического лица инициалы, фамилия:	ПАО «ТГК-1» 197198 г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2А, помещение 54Н
ОГРН/ОГРНИП:	1057810153400
ИНН:	7841312071
Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей):	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III, таблица 3.5 (энтерококки)
	(наименование НД, пункт)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы (образца): Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Энергетическое ш., г. Апатиты, Мурманская обл.

Код пробы (образца): 328/31.17.4М

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки и хранения: Автотранспортом в термоконтейнере t+5°С

Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Средства измерений, оборудование

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, аттестации ИО	
				Номер, дата	Срок действия
-	-	-	-	-	-

Результаты исследований (испытаний)

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований (испытаний)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) внутрилабораторный номер пробы (образца) - 163 количество исследований (испытаний) - 1 исследования (испытания) проведены по адресу: бактериологическая лаборатория, 184280, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д.15; Тел.: 88153673434 дата начала исследований (испытаний): 29.01.2024 дата окончания исследований (испытаний): 31.01.2024					
1	Энтерококки	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Дополнительные сведения: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Федорова А.В., медицинский статистик ООПП

(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам (образцам), прошедшим исследования (испытания).

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований (испытаний) не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»)
Комсомольская ул., д.15, Мончегорск, 184511, Тел. (81536) 7-27-73, факс (81536) 7-27-73
Бардина ул., д. 34, Оленегорск, 184530, Тел. (81552) 5-34-98
E-mail: monchegorsk@fguzmo.ru, http://www.fbuzmonch.ru ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.514243 от 05.08.2016

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ООПП, инженер
(наименование должности лица, утверждающего протокол)
МП _____ М.О. Игонина
(подпись) (инициалы, фамилия)
31.01.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 325-327/32.17.4М-542 от 31.01.2024

Наименование пробы (образца):	Вода горячая централизованного водоснабжения
Проба (образец) отобрана (доставлена):	Медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
	(должность, ФИО направившего пробы)
Проба (образец) отобрана в присутствии представителя ЮЛ, ИП, ФЛ:	Лаборанта Травкиной О.В.
	(ФИО, должность)
Согласно акта (протокола) отбора:	От 29.01.2024
Дата и время отбора пробы (образца):	29.01.2024 09-10 – 09-30
Дата и время доставки пробы (образца):	29.01.2024 13-00

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Договор № 209612 от 15.12.2023, заявка вх.№114 от 10.01.2024
Номер и дата задания, заявки, договора

Наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности/почтовый адрес / для физического лица инициалы, фамилия:	ПАО «ТГК-1» 197198 г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2А, помещение 54 Н
ОГРН/ОГРНИП:	1057810153400
ИНН:	7841312071
Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей):	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III, таблица 3.5 (энтерококки)
	(наименование НД, пункт)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2А, помещение 54 Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы (образца): Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Мурманская обл., Энергетическое шоссе, г. Апатиты, Мурманская обл.

Код пробы (образца): 325-327/32.17.4М

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки и хранения: Автотранспортом в термоконтейнере

Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Средства измерений, оборудование

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, аттестации ИО	
				Номер, дата	Срок действия
-	-	-	-	-	-

Результаты исследований (испытаний)

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

внутрилабораторный номер пробы (образца) - 160-162

количество исследований (испытания) - 3

исследования (испытания) проведены по адресу: бактериологическая лаборатория, 184280, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д.15;

Тел.: 88153673434

дата начала исследований (испытаний): 29.01.2024 дата окончания исследований (испытаний): 31.01.2024

Код пробы (образца)	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений НД на методы исследований (испытаний)
		Энтерококки КОЕ/100 см^3 ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня
		Отсутствие
		Результат исследований (испытаний)
325/32.17.4М	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	Не обнаружены
326/32.17.4М	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	Не обнаружены
327/32.17.4М	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	Не обнаружены

Дополнительные сведения: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Федорова А.В., медицинский статистик ООПП

(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам (образцам), прошедшим исследования (испытания).

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований (испытаний) не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»)
Комсомольская ул., д.15, Мончегорск, 184511, Тел. (81536) 7-27-73, факс (81536) 7-27-73
Бардина ул., д. 34, Оленегорск, 184530, Тел. (81552) 5-34-98
E-mail: monchegorsk@fguzmo.ru, http://www.fbuzmonch.ru ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.514243 от 05.08.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ООПП, инженер
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

МП _____ М.О. Игонина
(подпись) (инициалы, фамилия)

26.01.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 255-257/32.17.4М-477 от 26.01.2024

Наименование пробы (образца): Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба (образец) отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.

(должность, ФИО направившего пробы)

Проба (образец) отобрана в присутствии представителя ЮЛ, ИП, ФЛ: Лаборанта СПТ ХЛ ХЦ Травкиной А.А.

(ФИО, должность)

Согласно акта (протокола) отбора: От 22.01.2024

Дата и время отбора пробы (образца): 22.01.2024 09-00 – 09-30

Дата и время доставки пробы (образца): 22.01.2024 11-55

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Договор № 209612 от 15.12.2023, заявка вх. № 114 от 10.01.2024

Номер и дата задания, заявки, договора

Наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности/почтовый адрес / для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1» 197198 г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2А, помещение 54Н

ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400

ИНН: 7841312071

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III, таблица 3.5 (энтерококки)

(наименование НД, пункт)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2А, помещение 54Н

(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы (образца): Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Энергетическое ш., г. Апатиты, Мурманская обл.

Код пробы (образца): 255-257/32.17.4М

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки и хранения: Автотранспортом в термоконтейнере

Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Средства измерений, оборудование

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, аттестации ИО	
				Номер, дата	Срок действия
-	-	-	-	-	-

Результаты исследований (испытаний)

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

внутрилабораторный номер пробы (образца) - 119-121

количество исследований (испытания) - 3

исследования (испытания) проведены по адресу: бактериологическая лаборатория, 184280, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д.15;

Тел.: 88153673434

дата начала исследований (испытаний): 22.01.2024 дата окончания исследований (испытаний): 24.01.2024

Код пробы (образца)	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений НД на методы исследований (испытаний)
		Энтерококки КОЕ/100 см^3 ГОСТ 34786-2021 п. 10
		Величина допустимого уровня
		Отсутствие
		Результат исследований (испытаний)
255/32.17.4М	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	Не обнаружено
256/32.17.4М	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	Не обнаружено
257/32.17.4М	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	Не обнаружено

Дополнительные сведения: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Федорова А.В., медицинский статистик ООПП
(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам (образцам), прошедшим исследования (испытания).
В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»)
Комсомольская ул., д.15, Мончегорск, 184511, Тел. (81536) 7-27-73, факс (81536) 7-27-73
Бардина ул., д. 34, Оленегорск, 184530, Тел. (81552) 5-34-98
E-mail: monchegorsk@fguzmo.ru, http://www.fbuzmonch.ru ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.514243 от 05.08.2016

МП

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ООПП, инженер
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) М.О. Игонина (инициалы, фамилия)

26.01.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 258/31.17.4М-475 от 26.01.2024

Наименование пробы (образца):	Вода исходная (холодная)
Проба (образец) отобрана (доставлена):	Медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
	(должность, ФИО направившего пробы)
Проба (образец) отобрана в присутствии представителя ЮЛ, ИП, ФЛ:	Лаборанта СПТ ХЛ ХЦ Травкиной А.А.
	(ФИО, должность)
Согласно акта (протокола) отбора:	От 22.01.2024
Дата и время отбора пробы (образца):	22.01.2024 09-45
Дата и время доставки пробы (образца):	22.01.2024 11-55

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Договор № 209612 от 15.12.2023, заявка вх. № 114 от 10.01.2024
Номер и дата задания, заявки, договора

Наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности/почтовый адрес / для физического лица инициалы, фамилия:	ПАО «ТГК-1» 197198 г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2А, помещение 54Н
ОГРН/ОГРНИП:	1057810153400
ИНН:	7841312071
Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей):	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III, таблица 3.5 (энтерококки)
	(наименование НД, пункт)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы (образца): Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Энергетическое ш., г. Апатиты, Мурманская обл.

Код пробы (образца): 258/31.17.4М

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки и хранения: Автотранспортом в термоконтейнере t+5°С

Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Средства измерений, оборудование

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, аттестации ИО	
				Номер, дата	Срок действия
-	-	-	-	-	-

Результаты исследований (испытаний)

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований (испытаний)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) внутрилабораторный номер пробы (образца) - 122 количество исследований (испытаний) - 1 исследования (испытания) проведены по адресу: бактериологическая лаборатория, 184280, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д.15; Тел.: 88153673434 дата начала исследований (испытаний): 22.01.2024 дата окончания исследований (испытаний): 24.01.2024					
1	Энтерококки	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10

Дополнительные сведения: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Федорова А.В., медицинский статистик ООПП (подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам (образцам), прошедшим исследования (испытания).

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований (испытаний) не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»)
Комсомольская ул., д.15, Мончегорск, 184511, Тел. (81536) 7-27-73, факс (81536) 7-27-73
Бардина ул., д. 34, Оленегорск, 184530, Тел. (81552) 5-34-98
E-mail: monchegorsk@fguzmo.ru, http://www.fbuzmonch.ru ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.514243 от 05.08.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ООПП, инженер
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

МП _____ М.О. Игонина
(подпись) (инициалы, фамилия)

29.01.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 300/31.17.4М-505 от 29.01.2024

Наименование пробы (образца):	Вода исходная (холодная)
Проба (образец) отобрана (доставлена):	Медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
	(должность, ФИО направившего пробы)
Проба (образец) отобрана в присутствии представителя ЮЛ, ИП, ФЛ:	Лаборанта Сейтовой Н.И.
	(ФИО, должность)
Согласно акта (протокола) отбора:	От 24.01.2024
Дата и время отбора пробы (образца):	24.01.2024 10-00
Дата и время доставки пробы (образца):	24.01.2024 12-00

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Договор № 209612 от 15.12.2023, заявка вх. № 114 от 10.01.2024
Номер и дата задания, заявки, договора

Наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности/почтовый адрес / для физического лица инициалы, фамилия:	ПАО «ТГК-1» 197198 г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2А, помещение 54Н
ОГРН/ОГРНИП:	1057810153400
ИНН:	7841312071
Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей):	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III, таблица 3.5 (энтерококки)
	(наименование НД, пункт)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы (образца): Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Энергетическое ш., г. Апатиты, Мурманская обл.

Код пробы (образца): 300/31.17.4М

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки и хранения: Автотранспортом в термоконтейнере t+5°С

Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Средства измерений, оборудование

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, аттестации ИО	
				Номер, дата	Срок действия
-	-	-	-	-	-

Результаты исследований (испытаний)

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований (испытаний)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) внутрилабораторный номер пробы (образца) - 137 количество исследований (испытаний) - 1 исследования (испытания) проведены по адресу: бактериологическая лаборатория, 184280, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д.15; Тел.: 88153673434 дата начала исследований (испытаний): 24.01.2024 дата окончания исследований (испытаний): 26.01.2024					
1	Энтерококки	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Дополнительные сведения: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Федорова А.В., медицинский статистик ООПП
(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам (образцам), прошедшим исследования (испытания).

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований (испытаний) не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»)
Комсомольская ул., д.15, Мончегорск, 184511, Тел. (81536) 7-27-73, факс (81536) 7-27-73
Бардина ул., д. 34, Оленегорск, 184530, Тел. (81552) 5-34-98
E-mail: monchegorsk@fguzmo.ru, http://www.fbuzmonch.ru ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.514243 от 05.08.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ООПП, инженер
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

МП _____ М.О. Игонина
(подпись) (инициалы, фамилия)

29.01.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 272-274/32.17.4М-490 от 29.01.2024

Наименование пробы (образца): Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба (образец) отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, ФИО направившего пробы)

Проба (образец) отобрана в присутствии представителя ЮЛ, ИП, ФЛ: Лаборанта СПГ ХЛХЦ Травкиной О.О.
(ФИО, должность)

Согласно акта (протокола) отбора: От 23.01.2024

Дата и время отбора пробы (образца): 23.01.2024 09-00, 09-15, 09-30

Дата и время доставки пробы (образца): 23.01.2024 12-30

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ: Договор № 209612 от 15.12.2023, заявка № 114 от 10.01.2024
Номер и дата задания, заявки, договора

Наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности/почтовый адрес / для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1» 197198 г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н

ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400

ИНН: 7841312071

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III, таблица 3.5 (энтерококки)
(наименование НД, пункт)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба: ПАО «ТГК-1» 197198 г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы (образца): Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Энергетическое ш., г. Апатиты, Мурманская обл.

Код пробы (образца): 272-274/32.17.4М

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки и хранения: Автотранспортом в термоконтейнере

Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Средства измерений, оборудование

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, аттестации ИО	
				Номер, дата	Срок действия
-	-	-	-	-	-

Результаты исследований (испытаний)

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

внутрилабораторный номер пробы (образца) - 128-130

количество исследований (испытания) - 3

исследования (испытания) проведены по адресу: бактериологическая лаборатория, 184280, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д.15;

Тел.: 88153673434

дата начала исследований (испытаний): 23.01.2024 дата окончания исследований (испытаний): 25.01.2024

Код пробы (образца)	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений НД на методы исследований (испытаний)
		Энтерококки КОЕ/100 см^3 ГОСТ 34786-2021 п. 10
		Величина допустимого уровня
		Отсутствие
		Результат исследований (испытаний)
272/32.17.4М	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	Не обнаружено
273/32.17.4М	Прямая сетевая вода СЦВГ г. Апатиты	Не обнаружено
274/32.17.4М	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	Не обнаружено

Дополнительные сведения: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Милоцкая Э.А., медицинский статистик ООПП

(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам (образцам), прошедшим исследования (испытания).

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований (испытаний) не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»)
Комсомольская ул., д.15, Мончегорск, 184511, Тел. (81536) 7-27-73, факс (81536) 7-27-73
Бардина ул., д. 34, Оленегорск, 184530, Тел. (81552) 5-34-98
E-mail: monchegorsk@fguzmo.ru, http://www.fbuzmonch.ru ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.514243 от 05.08.2016

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ООПП, инженер
(наименование должности лица, утверждающего протокол)
МП
(подпись) М.О. Игонина
(инициалы, фамилия)
29.01.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 275/31.17.4М-491 от 29.01.2024

Наименование пробы (образца):	Вода исходная (холодная)
Проба (образец) отобрана (доставлена):	Медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
	(должность, ФИО направившего пробы)
Проба (образец) отобрана в присутствии представителя ЮЛ, ИП, ФЛ:	Лаборанта СПГ ХЛХЦ Травкиной О.О.
	(ФИО, должность)
Согласно акта (протокола) отбора:	От 23.01.2024
Дата и время отбора пробы (образца):	23.01.2024 09-40
Дата и время доставки пробы (образца):	23.01.2024 12-30

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Договор № 209612 от 15.12.2023, заявка № 114 от 10.01.2024
Номер и дата задания, заявки, договора

Наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности/почтовый адрес / для физического лица инициалы, фамилия:	ПАО «ТГК-1» 197198 г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
ОГРН/ОГРНИП:	1057810153400
ИНН:	7841312071
Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей):	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III, таблица 3.5 (энтерококки)
	(наименование НД, пункт)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1» 197198 г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы (образца): Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Энергетическое ш., г. Апатиты, Мурманская обл. (исходная вода с «Апатитыводоканал»)

Код пробы (образца): 275/31.17.4М

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки и хранения: Автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами, t+5С

Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Средства измерений, оборудование

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, аттестации ИО	
				Номер, дата	Срок действия
-	-	-	-	-	-

Результаты исследований (испытаний)

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований (испытаний)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) внутрилабораторный номер пробы (образца) -131 количество исследований (испытаний) - 1 исследования (испытания) проведены по адресу: бактериологическая лаборатория, 184280, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д.15; Тел.: 88153673434 дата начала исследований (испытаний): 23.01.2024 дата окончания исследований (испытаний): 25.01.2024					
1	Энтерококки	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Дополнительные сведения: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Милоцкая Э.А., медицинский статистик ООПП
(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам (образцам), прошедшим исследования (испытания).

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований (испытаний) не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»)
Комсомольская ул., д.15, Мончегорск, 184511, Тел. (81536) 7-27-73, факс (81536) 7-27-73
Бардина ул., д. 34, Оленегорск, 184530, Тел. (81552) 5-34-98
E-mail: monchegorsk@fguzmo.ru, http://www.fbuzmonch.ru ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.514243 от 05.08.2016

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ООПП, инженер
(наименование должности лица, утверждающего протокол)
МП _____ М.О. Игонина
(подпись) (инициалы, фамилия)
29.01.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 297-299/32.17.4М-506 от 29.01.2024

Наименование пробы (образца):	Вода горячая централизованного водоснабжения
Проба (образец) отобрана (доставлена):	Медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
	(должность, ФИО направившего пробы)
Проба (образец) отобрана в присутствии представителя ЮЛ, ИП, ФЛ:	Лаборанта Сейтовой Н.И.
	(ФИО, должность)
Согласно акта (протокола) отбора:	От 24.01.2024
Дата и время отбора пробы (образца):	24.01.2024 09-30 – 09-50
Дата и время доставки пробы (образца):	24.01.2024 12-00

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Договор № 209612 от 15.12.2023 г., заявка вх.№114 от 10.01.2024 г.

Номер и дата задания, заявки, договора

Наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности/почтовый адрес / для физического лица инициалы, фамилия:	ПАО «ТГК-1» 197198 г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2А, помещение 54 Н
ОГРН/ОГРНИП:	1057810153400
ИНН:	7841312071
Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей):	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III, таблица 3.5 (энтерококки)
	(наименование НД, пункт)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:

ПАО «ТГК-1», 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2А, помещение 54 Н

(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы (образца): Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Мурманская обл., Энергетическое шоссе, г. Апатиты

Код пробы (образца): 297-299/32.17.4М

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки и хранения: Автотранспортом в термоконтейнере

Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Средства измерений, оборудование

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, аттестации ИО	
				Номер, дата	Срок действия
-	-	-	-	-	-

Результаты исследований (испытаний)

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

внутрилабораторный номер пробы (образца) - 134-136

количество исследований (испытания) - 3

исследования (испытания) проведены по адресу: бактериологическая лаборатория, 184280, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д.15;

Тел.: 88153673434

дата начала исследований (испытаний): 24.01.2024 дата окончания исследований (испытаний): 26.01.2024

Код пробы (образца)	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений НД на методы исследований (испытаний)
		Энтерококки КОЕ/100 см^3 ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня
		Отсутствие
		Результат исследований (испытаний)
297/32.17.4М	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	Не обнаружено
298/32.17.4М	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	Не обнаружено
299/32.17.4М	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	Не обнаружено

Дополнительные сведения: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Федорова А.В., медицинский статистик ООПП

(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам (образцам), прошедшим исследования (испытания).

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований (испытаний) не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

МП

23 января 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 19-17-19/02/01/А
от «23» января 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 16.01.2024
Дата и время отбора пробы: 16.01.2024 10.00-10.20
Дата и время доставки пробы: 16.01.2024 11.20
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 209612 от 15.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 17-19/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}C
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	17-19/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1-3
Количество исследований:	9
Дата, время начала исследований:	16.01.2024 11.30
Дата окончания исследований:	18.01.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований		
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п.5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п.6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п.7.3, 7.4
		Величина допустимого уровня, единицы измерений		
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений		
		КОЕ/ см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
1/ 10.00	Подпиточная вода на г.г. Апатиты-Кировск	0	не обнаружены	не обнаружена
2/ 10.10	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружены	не обнаружена
3/ 10.20	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружены	не обнаружена

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

23 января 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 21-20/02/01/А
от «23» января 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 16.01.2024
Дата и время отбора пробы: 16.01.2024 10.30
Дата и время доставки пробы: 16.01.2024 11.20
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 209612 от 15.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.

Код пробы: 20/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	20/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	4
Количество исследований:	3
Дата, время начала исследований:	16.01.2024 11.30
Дата окончания исследований:	18.01.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований		
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п.5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п.6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п.7.3, 7.4
		Величина допустимого уровня, единицы измерений		
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений		
		КОЕ/ см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
4/ 10.30	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружены	не обнаружена

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

24 января 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 28-130-132/02/01/А
от «24» января 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 22.01.2024
Дата и время отбора пробы: 22.01.2024 09.00-09.30
Дата и время доставки пробы: 22.01.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 209612 от 15.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 130-132/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: -

Результаты исследований

Код пробы:	130-132/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	14-16
Количество исследований:	9
Дата, время начала исследований:	22.01.2024 13.10
Дата окончания исследований:	24.01.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований		
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п.5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п.6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п.7.3, 7.4
		Величина допустимого уровня, единицы измерений		
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений		
		КОЕ/ см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
1а/ 09.00	Подпиточная вода на г.г. Апатиты-Кировск	0	не обнаружены	не обнаружена
2а/ 09.15	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружены	не обнаружена
3а/ 09.30	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружены	не обнаружена

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

МП

24 января 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 29-133/02/01/А
от «24» января 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 22.01.2024
Дата и время отбора пробы: 22.01.2024 09.45
Дата и время доставки пробы: 22.01.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 209612 от 15.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.

Код пробы: 133/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}C
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	133/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	13
Количество исследований:	3
Дата, время начала исследований:	22.01.2024 13.10
Дата окончания исследований:	24.01.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований		
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п.5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п.6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п.7.3, 7.4
		Величина допустимого уровня, единицы измерений		
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений		
		КОЕ/ см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
8а/ 09.45	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружены	не обнаружена

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Ленина ул, д. 2а,
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

26 января 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 56-149-151/02/01/А
от «26» января 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 24.01.2024
Дата и время отбора пробы: 24.01.2024 09.30-09.50
Дата и время доставки пробы: 24.01.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 209612 от 15.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 149-151/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}C
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	149-151/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	21-23
Количество исследований:	9
Дата, время начала исследований:	24.01.2024 13.10
Дата окончания исследований:	26.01.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований		
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п.5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п.6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п.7.3, 7.4
		Величина допустимого уровня, единицы измерений		
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений		
		КОЕ/ см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
17/ 09.30	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружены	не обнаружена
18/ 09.40	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружены	не обнаружена
19/ 09.50	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружены	не обнаружена

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Чечева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

26 января 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 57-152/02/01/А
от «26» января 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 24.01.2024
Дата и время отбора пробы: 24.01.2024 10.00
Дата и время доставки пробы: 24.01.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 209612 от 15.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 152/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}C
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	152/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	24
Количество исследований:	3
Дата, время начала исследований:	24.01.2024 13.10
Дата окончания исследований:	26.01.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований		
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п.5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п.6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п.7.3, 7.4
		Величина допустимого уровня, единицы измерений		
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений		
		КОЕ/ см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
20/ 10.00	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружены	не обнаружена

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

МП

31 января 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 83-265-267/02/01/А
от «31» января 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 29.01.2024
Дата и время отбора пробы: 29.01.2024 09.10-09.30
Дата и время доставки пробы: 29.01.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 209612 от 15.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 265-267/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}C
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	265-267/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	71-73
Количество исследований:	9
Дата, время начала исследований:	29.01.2024 13.10
Дата окончания исследований:	31.01.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований		
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п.5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п.6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п.7.3, 7.4
		Величина допустимого уровня, единицы измерений		
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений		
		КОЕ/ см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
13/ 09.10	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружены	не обнаружена
14/ 09.20	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружены	не обнаружена
15/ 09.30	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружены	не обнаружена

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Ненаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

31 января 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 84-280/02/01/А
от «31» января 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 29.01.2024
Дата и время отбора пробы: 29.01.2024 09.40
Дата и время доставки пробы: 29.01.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 209612 от 15.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 280/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}C
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	280/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	86
Количество исследований:	3
Дата, время начала исследований:	29.01.2024 13.10
Дата окончания исследований:	31.01.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований		
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п.5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п.6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п.7.3, 7.4
		Величина допустимого уровня, единицы измерений		
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений		
		КОЕ/ см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
16/ 09.40	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружены	не обнаружена

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

15 февраля 2024 г.
(дата утверждения)

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 162-450-452/02/01/А
от «15» февраля 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 05.02.2024
Дата и время отбора пробы: 05.02.2024 09.00-09.20
Дата и время доставки пробы: 05.02.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 450-452/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	450-452/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	116-118
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	05.02.2024 13.10
Дата окончания исследований:	07.02.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3, 7.4	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
13/ 09.00	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружены	не обнаружена	не обнаружено
14/ 09.10	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружены	не обнаружена	не обнаружено
15/ 09.20	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружены	не обнаружена	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

15 февраля 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 163-453/02/01/А
от «15» февраля 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 05.02.2024
Дата и время отбора пробы: 05.02.2024 09.30
Дата и время доставки пробы: 05.02.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.

Код пробы: 453/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	453/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	119
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	05.02.2024 13.10
Дата окончания исследований:	07.02.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3, 7.4	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
16/ 09.30	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружены	не обнаружена	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

15 февраля 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 164-632-634/02/01/А
от «15» февраля 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 12.02.2024
Дата и время отбора пробы: 12.02.2024 09.30-09.50
Дата и время доставки пробы: 12.02.2024 10.30
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 632-634/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	632-634/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	157-159
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	12.02.2024 10.40
Дата окончания исследований:	14.02.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3, 7.4	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
13/ 09.30	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружены	не обнаружена	не обнаружено
14/ 09.40	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружены	не обнаружена	не обнаружено
15/ 09.50	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружены	не обнаружена	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

15 февраля 2024 г.
(дата утверждения)

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 165-635/02/01/А
от «15» февраля 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 12.02.2024
Дата и время отбора пробы: 12.02.2024 10.00
Дата и время доставки пробы: 12.02.2024 10.30
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 635/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	635/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	160
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	12.02.2024 10.40
Дата окончания исследований:	14.02.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3, 7.4	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
16/ 10.00	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружены	не обнаружена	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

МП

21 февраля 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 221-961-963/02/01/А
от «21» февраля 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 19.02.2024
Дата и время отбора пробы: 19.02.2024 09.20-09.40
Дата и время доставки пробы: 19.02.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба: ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 961-963/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	961-963/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	178-180
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	19.02.2024 13.10
Дата окончания исследований:	21.02.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3, 7.4	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
13/ 09.20	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
14/ 09.30	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
15/ 09.40	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

21 февраля 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 222-964/02/01/А
от «21» февраля 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 19.02.2024
Дата и время отбора пробы: 19.02.2024 09.50
Дата и время доставки пробы: 19.02.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»,
Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 964/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	964/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	181
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	19.02.2024 13.10
Дата окончания исследований:	21.02.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3, 7.4	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
16/ 09.50	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

МП

29 февраля 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 266-1127-1129/02/01/А
от «29» февраля 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 26.02.2024
Дата и время отбора пробы: 26.02.2024 09.20-09.40
Дата и время доставки пробы: 26.02.2024 10.40
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 1127-1129/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	1127-1129/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	216-218
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	26.02.2024 10.50
Дата окончания исследований:	28.02.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
13/ 09.20	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
14/ 09.30	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
15/ 09.40	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.П. Терешко, техник
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

МП

29 февраля 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 267-1130/02/01/А
от «29» февраля 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 26.02.2024
Дата и время отбора пробы: 26.02.2024 09.50
Дата и время доставки пробы: 26.02.2024 10.40
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 1130/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	1130/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	219
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	26.02.2024 10.50
Дата окончания исследований:	28.02.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
16/ 09.50	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.П. Терешко, техник
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

13 марта 2024 г.
(дата утверждения)

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 372-1369/02/01/А
от «13» марта 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 05.03.2024
Дата и время отбора пробы: 05.03.2024 09.50
Дата и время доставки пробы: 05.03.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 1369/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	1369/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	259
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	05.03.2024 13.10
Дата окончания исследований:	07.03.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
16/ 09.50	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.П. Терешко, техник
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

13 марта 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 371-1370-1372/02/01/А
от «13» марта 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 05.03.2024
Дата и время отбора пробы: 05.03.2024 09.20-09.40
Дата и время доставки пробы: 05.03.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 1370-1372/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	1370-1372/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	260-262
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	05.03.2024 13.10
Дата окончания исследований:	07.03.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
13/ 09.20	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
14/ 09.30	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
15/ 09.40	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.П. Терешко, техник
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

13 марта 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 374-1502/02/01/А
от «13» марта 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 11.03.2024
Дата и время отбора пробы: 11.03.2024 09.50
Дата и время доставки пробы: 11.03.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 1502/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	1502/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	284
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	11.03.2024 13.40
Дата окончания исследований:	13.03.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
16/ 09.50	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.П. Терешко, техник
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

МП

13 марта 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 373-1499-1501/02/01/А
от «13» марта 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 11.03.2024
Дата и время отбора пробы: 11.03.2024 09.20-09.40
Дата и время доставки пробы: 11.03.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 1499-1501/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	1499-1501/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	281-283
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	11.03.2024 13.40
Дата окончания исследований:	13.03.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
13/ 09.20	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
14/ 09.30	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
15/ 09.40	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.П. Терешко, техник
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

25 марта 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 494-2368-2370/02/01/А
от «25» марта 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 20.03.2024
Дата и время отбора пробы: 20.03.2024 10.30-10.50
Дата и время доставки пробы: 20.03.2024 11.50
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 2368-2370/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	2368-2370/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	340-342
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	20.03.2024 12.00
Дата окончания исследований:	22.03.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
13/ 10.30	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
14/ 10.40	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
15/ 10.50	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечкина ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

25 марта 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 495-2371/02/01/А
от «25» марта 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 20.03.2024
Дата и время отбора пробы: 20.03.2024 11.00
Дата и время доставки пробы: 20.03.2024 11.50
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 2371/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}C
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	2371/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	343
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	20.03.2024 12.00
Дата окончания исследований:	22.03.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
16/ 11.00	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Ленинградская ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

28 марта 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 561-2458-2460/02/01/А
от «28» марта 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 25.03.2024
Дата и время отбора пробы: 25.03.2024 09.00-09.20
Дата и время доставки пробы: 25.03.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 2458-2460/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	2458-2460/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	363-365
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	25.03.2024 13.10
Дата окончания исследований:	27.03.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
17/ 09.00	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
18/ 09.10	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
19/ 09.20	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Ленина пр-кт, д 24
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

28 марта 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 562-2461/02/01/А
от «28» марта 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 25.03.2024
Дата и время отбора пробы: 25.03.2024 09.30
Дата и время доставки пробы: 25.03.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 2461/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	2461/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	366
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	25.03.2024 13.10
Дата окончания исследований:	27.03.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
20/ 09.30	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Ленинградская ул, 12а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

18 апреля 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 760-3184-3186/02/01/А
от «18» апреля 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 16.04.2024
Дата и время отбора пробы: 16.04.2024 11.00-11.20
Дата и время доставки пробы: 16.04.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 3184-3186/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	3184-3186/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	507-509
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	16.04.2024 13.10
Дата окончания исследований:	18.04.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
13/ 11.00	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
14/ 11.10	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
15/ 11.20	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а,
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

18 апреля 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 761-3187/02/01/А
от «18» апреля 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 16.04.2024
Дата и время отбора пробы: 16.04.2024 11.30
Дата и время доставки пробы: 16.04.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба: ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 3187/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	3187/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	510
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	16.04.2024 13.10
Дата окончания исследований:	18.04.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
16/ 11.30	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Чкалова ул, 2А
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

18 апреля 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 758-2984-2986/02/01/А
от «18» апреля 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 10.04.2024
Дата и время отбора пробы: 10.04.2024 09.00-09.30
Дата и время доставки пробы: 10.04.2024 11.40
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 2984-2986/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	2984-2986/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	471-473
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	10.04.2024 11.50
Дата окончания исследований:	12.04.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
13/ 09.00	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
14/ 09.20	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
15/ 09.30	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Ленина ул, д. 26
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

18 апреля 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 759-2987/02/01/А
от «18» апреля 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 10.04.2024
Дата и время отбора пробы: 10.04.2024 09.40
Дата и время доставки пробы: 10.04.2024 11.40
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 2987/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}C
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	2987/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	474
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	10.04.2024 11.50
Дата окончания исследований:	12.04.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
16/ 09.40	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

11 апреля 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 697-2676-2678/02/01/А
от «11» апреля 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 01.04.2024
Дата и время отбора пробы: 01.04.2024 09.00-09.20
Дата и время доставки пробы: 01.04.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 2676-2678/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	2676-2678/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	398-400
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	01.04.2024 13.10
Дата окончания исследований:	03.04.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
16/ 09.00	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
17/ 09.10	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
18/ 09.20	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

11 апреля 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 698-2679/02/01/А
от «11» апреля 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 01.04.2024
Дата и время отбора пробы: 01.04.2024 09.30
Дата и время доставки пробы: 01.04.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 2679/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}C
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	2679/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	401
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	01.04.2024 13.10
Дата окончания исследований:	03.04.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
19/ 09.30	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

11 апреля 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 699-2846-2848/02/01/А
от «11» апреля 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 08.04.2024
Дата и время отбора пробы: 08.04.2024 09.20-09.40
Дата и время доставки пробы: 08.04.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 2846-2848/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}C
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	2846-2848/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	454-456
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	08.04.2024 13.10
Дата окончания исследований:	10.04.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
17/ 09.20	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
18/ 09.30	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
19/ 09.40	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

11 апреля 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 700-2849/02/01/А
от «11» апреля 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 08.04.2024
Дата и время отбора пробы: 08.04.2024 09.50
Дата и время доставки пробы: 08.04.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 2849/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	2849/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	457
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	08.04.2024 13.10
Дата окончания исследований:	10.04.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
20/ 09.50	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д.2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Инженер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Ю.Н. Непран
(инициалы, фамилия)

06 мая 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 853-3635-3637/02/01/А
от «06» мая 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 02.05.2024
Дата и время отбора пробы: 02.05.2024 10.40-11.00
Дата и время доставки пробы: 02.05.2024 11.50
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 3635-3637/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	3635-3637/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	561-563
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	02.05.2024 12.00
Дата окончания исследований:	04.05.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
1.1/ 10.40	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1.2/ 11.10	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1.3/ 11.00	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Инженер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Ю.Н. Непран
(инициалы, фамилия)

06 мая 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 854-3638/02/01/А
от «06» мая 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 02.05.2024
Дата и время отбора пробы: 02.05.2024 10.50
Дата и время доставки пробы: 02.05.2024 11.50
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 3638/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}C
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	3638/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	564
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	02.05.2024 12.00
Дата окончания исследований:	04.05.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
2.1/ 10.50	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Ненаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

15 мая 2024 г.
(дата утверждения)

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 874-3756-3758/02/01/А
от «15» мая 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 13.05.2024
Дата и время отбора пробы: 13.05.2024 09.00-09.20
Дата и время доставки пробы: 13.05.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 3756-3758/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	3756-3758/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	619-621
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	13.05.2024 13.10
Дата окончания исследований:	15.05.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
13/ 09.00	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
14/ 09.10	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
15/ 09.20	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

15 мая 2024 г.
(дата утверждения)

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 875-3759/02/01/А
от «15» мая 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 13.05.2024
Дата и время отбора пробы: 13.05.2024 09.30
Дата и время доставки пробы: 13.05.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 3759/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}C
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	3759/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	622
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	13.05.2024 13.10
Дата окончания исследований:	15.05.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
16/ 09.30	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

22 мая 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 937-3941-3943/02/01/А
от «22» мая 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 20.05.2024
Дата и время отбора пробы: 20.05.2024 09.45-10.10
Дата и время доставки пробы: 20.05.2024 10.40
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 3941-3943/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}C
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	3941-3943/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	666-668
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	20.05.2024 10.50
Дата окончания исследований:	22.05.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
13/ 09.45	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
14/ 09.55	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
15/ 10.10	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

22 мая 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 938-3944/02/01/А
от «22» мая 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 20.05.2024
Дата и время отбора пробы: 20.05.2024 10.20
Дата и время доставки пробы: 20.05.2024 10.40
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.

Код пробы: 3944/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	3944/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	669
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	20.05.2024 10.50
Дата окончания исследований:	22.05.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
16/ 10.20	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

30 мая 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1001-4168-4170/02/01/А
от «30» мая 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 27.05.2024
Дата и время отбора пробы: 27.05.2024 09.00-09.20
Дата и время доставки пробы: 27.05.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 4168-4170/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	4168-4170/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	709-711
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	27.05.2024 11.10
Дата окончания исследований:	29.05.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
13/ 09.00	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
14/ 09.10	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
15/ 09.20	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

30 мая 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1002-4171/02/01/А
от «30» мая 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 27.05.2024
Дата и время отбора пробы: 27.05.2024 09.30
Дата и время доставки пробы: 27.05.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 4171/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}C
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	4171/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	712
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	27.05.2024 11.10
Дата окончания исследований:	29.05.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
16/ 09.30	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Чкалова ул, д. 1а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

11 июня 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1114-4409-4411/02/01/А
от «11» июня 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 03.06.2024
Дата и время отбора пробы: 03.06.2024 08.30-08.50
Дата и время доставки пробы: 03.06.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 4409-4411/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	4409-4411/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	763-765
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	03.06.2024 13.10
Дата окончания исследований:	05.06.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
17/ 08.30	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
18/ 08.40	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
19/ 08.50	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Ленина ул, д. 24
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

11 июня 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1115-4412/02/01/А
от «11» июня 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 03.06.2024
Дата и время отбора пробы: 03.06.2024 09.00
Дата и время доставки пробы: 03.06.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 4412/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	4412/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	766
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	03.06.2024 13.10
Дата окончания исследований:	05.06.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
20/ 09.00	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Цегаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Инженер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Ю.Н. Непран
(инициалы, фамилия)

21 июня 2024 г.
(дата утверждения)

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1250-4685-4687/02/01/А
от «21» июня 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 17.06.2024
Дата и время отбора пробы: 17.06.2024 09.10-09.30
Дата и время доставки пробы: 17.06.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 4685-4687/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	4685-4687/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	803-805
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	17.06.2024 13.10
Дата окончания исследований:	19.06.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
13/ 09.10	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
14/ 09.20	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
15/ 09.30	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер

(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Чкалова ул, д 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Инженер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Ю.Н. Непран
(инициалы, фамилия)

21 июня 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1251-4688/02/01/А
от «21» июня 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 17.06.2024
Дата и время отбора пробы: 17.06.2024 09.40
Дата и время доставки пробы: 17.06.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 4688/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	4688/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	806
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	17.06.2024 13.10
Дата окончания исследований:	19.06.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
16/ 09.40	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

МП

07 августа 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2588-6331/02/01/А
от «07» августа 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 31.07.2024
Дата и время отбора пробы: 31.07.2024 09.30
Дата и время доставки пробы: 31.07.2024 13.30
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.

Код пробы: 6331/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	6331/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	979
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	31.07.2024 13.40
Дата окончания исследований:	02.08.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
1/ 09.30	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

07 августа 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2589-6332-6334/02/01/А
от «07» августа 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 31.07.2024
Дата и время отбора пробы: 31.07.2024 09.00-09.20
Дата и время доставки пробы: 31.07.2024 13.30
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023;
Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1»,
ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071;
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»,
Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 6332-6334/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	6332-6334/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	980-982
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	31.07.2024 13.40
Дата окончания исследований:	02.08.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
2/ 09.00	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
3/ 09.10	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
4/ 09.20	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

МП

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

07 августа 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2586-6240-6242/02/01/А
от «07» августа 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 30.07.2024
Дата и время отбора пробы: 30.07.2024 09.00-09.20
Дата и время доставки пробы: 30.07.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба: ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 6240-6242/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	6240-6242/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	967-969
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	30.07.2024 13.10
Дата окончания исследований:	01.08.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
1/ 09.00	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
2/ 09.10	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
3/ 09.20	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

07 августа 2024 г.
(дата утверждения)

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2587-6244/02/01/А
от «07» августа 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 30.07.2024
Дата и время отбора пробы: 30.07.2024 09.30
Дата и время доставки пробы: 30.07.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба: ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 6244/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t $+5^0$C
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	6244/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	970
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	30.07.2024 13.10
Дата окончания исследований:	01.08.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
4/ 09.30	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул., д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

07 августа 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2584-6211-6213/02/01/А
от «07» августа 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 29.07.2024
Дата и время отбора пробы: 29.07.2024 11.00-11.20
Дата и время доставки пробы: 29.07.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 6211-6213/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	6211-6213/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	946-948
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	29.07.2024 13.10
Дата окончания исследований:	31.07.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
1а/ 11.00	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
2а/ 11.10	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
3а/ 11.20	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

МП

07 августа 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2585-6214/02/01/А
от «07» августа 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 29.07.2024
Дата и время отбора пробы: 29.07.2024 11.30
Дата и время доставки пробы: 29.07.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора:
СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 6214/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	6214/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	949
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	29.07.2024 13.10
Дата окончания исследований:	31.07.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
4а/ 11.30	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Инженер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Ю.Н. Непран
(инициалы, фамилия)

25 июля 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2455-6104-6106/02/01/А
от «25» июля 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 23.07.2024
Дата и время отбора пробы: 23.07.2024 09.00-09.20
Дата и время доставки пробы: 23.07.2024 10.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба: ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 6104-6106/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	6104-6106/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	925-927
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	23.07.2024 10.10
Дата окончания исследований:	25.07.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
2/ 09.00	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
3/ 09.10	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
4/ 09.20	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Галаева Л.Н. Галаева, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Ченаева ул, д, 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Инженер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Ю.Н. Непран
(инициалы, фамилия)

25 июля 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2456-6107/02/01/А
от «25» июля 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 23.07.2024
Дата и время отбора пробы: 23.07.2024 09.30
Дата и время доставки пробы: 23.07.2024 10.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 6107/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	6107/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	928
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	23.07.2024 10.10
Дата окончания исследований:	25.07.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
1/ 09.30	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Галаева Л.Н. Галаева, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а,
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

22 августа 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2783-6485/02/01/А
от «22» августа 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 06.08.2024
Дата и время отбора пробы: 06.08.2024 14.30
Дата и время доставки пробы: 06.08.2024 15.30
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 6485/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	6485/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1035
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	06.08.2024 15.40
Дата окончания исследований:	08.08.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
1а/ 14.30	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Чечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

22 августа 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2784-6486-6488/02/01/А
от «22» августа 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 06.08.2024
Дата и время отбора пробы: 06.08.2024 14.40-15.00
Дата и время доставки пробы: 06.08.2024 15.30
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 6486-6488/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	6486-6488/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1036-1038
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	06.08.2024 15.40
Дата окончания исследований:	08.08.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
2а/ 14.40	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
3а/ 15.00	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
4а/ 14.50	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Ночаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Испытательные лабораторные центры г. Кировск, г. Апатиты Для документов №3 МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

22 августа 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2785-6587-6589/02/01/А
от «22» августа 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 12.08.2024
Дата и время отбора пробы: 12.08.2024 08.50-09.10
Дата и время доставки пробы: 12.08.2024 10.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 6587-6589/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	6587-6589/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1059-1061
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	12.08.2024 10.10
Дата окончания исследований:	14.08.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
1а/ 08.50	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
2а/ 09.00	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
3а/ 09.10	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

22 августа 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2786-6590/02/01/А
от «22» августа 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 12.08.2024
Дата и время отбора пробы: 12.08.2024 09.20
Дата и время доставки пробы: 12.08.2024 10.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 6590/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	6590/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1062
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	12.08.2024 10.10
Дата окончания исследований:	15.08.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
4а/ 09.20	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	**88**	не обнаружено	не обнаружено	**17**

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

22 августа 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2787-7106/02/01/А
от «22» августа 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 14.08.2024
Дата и время отбора пробы: 14.08.2024 10.00
Дата и время доставки пробы: 14.08.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.

Код пробы: 7106/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	7106/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1117
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	14.08.2024 13.50
Дата окончания исследований:	16.08.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
7/ 10.00	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

22 августа 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2788-7107-7109/02/01/А
от «22» августа 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 14.08.2024
Дата и время отбора пробы: 14.08.2024 10.10-10.30
Дата и время доставки пробы: 14.08.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.

Код пробы: 7107-7109/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	7107-7109/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1118-1120
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	14.08.2024 13.50
Дата окончания исследований:	16.08.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
8/ 10.10	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
9/ 10.20	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
10/ 10.30	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Ленаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

22 августа 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2789-7158/02/01/А
от «22» августа 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 20.08.2024
Дата и время отбора пробы: 20.08.2024 08.30
Дата и время доставки пробы: 20.08.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 7158/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	7158/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1133
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	20.08.2024 11.30
Дата окончания исследований:	22.08.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 $см^3$ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 $см^3$ МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/$см^3$	отсутствие КОЕ/100 $см^3$	отсутствие КОЕ/100 $см^3$	отсутствие КОЕ/100 $см^3$
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/$см^3$	КОЕ/100 $см^3$	КОЕ/100 $см^3$	КОЕ/100 $см^3$
1а/ 08.30	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

22 августа 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2790-7159-7161/02/01/А
от «22» августа 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 20.08.2024
Дата и время отбора пробы: 20.08.2024 08.40-09.00
Дата и время доставки пробы: 20.08.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 7159-7161/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	7159-7161/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1134-1136
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	20.08.2024 11.30
Дата окончания исследований:	22.08.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
2а/ 08.40	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
3а/ 08.50	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
4а/ 09.00	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

МП

20 сентября 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3168-7536-7538/02/01/А
от «20» сентября 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 02.09.2024

Дата и время отбора пробы: 02.09.2024 09.30-09.50

Дата и время доставки пробы: 02.09.2024 11.00

Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.

Код пробы: 7536-7538/02/01/А

НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С

Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	7536-7538/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1172-1174
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	02.09.2024 11.30
Дата окончания исследований:	04.09.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 $см^3$ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 $см^3$ МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/$см^3$	отсутствие КОЕ/100 $см^3$	отсутствие КОЕ/100 $см^3$	отсутствие КОЕ/100 $см^3$
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/$см^3$	КОЕ/100 $см^3$	КОЕ/100 $см^3$	КОЕ/100 $см^3$
17/ 09.30	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
18/ 09.40	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
19/ 09.50	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): - .

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

МП

20 сентября 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3169-7539/02/01/А
от «20» сентября 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 02.09.2024
Дата и время отбора пробы: 02.09.2024 10.00
Дата и время доставки пробы: 02.09.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 7539/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	7539/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1171
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	02.09.2024 11.30
Дата окончания исследований:	04.09.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 $см^3$ МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 $см^3$ МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/$см^3$	отсутствие КОЕ/100 $см^3$	отсутствие КОЕ/100 $см^3$	отсутствие КОЕ/100 $см^3$
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/$см^3$	КОЕ/100 $см^3$	КОЕ/100 $см^3$	КОЕ/100 $см^3$
20/ 10.00	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

МП

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

20 сентября 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3170-7764-7766/02/01/А
от «20» сентября 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 09.09.2024
Дата и время отбора пробы: 09.09.2024 08.40-09.00
Дата и время доставки пробы: 09.09.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023;
Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1»,
ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071;
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»,
Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.

Код пробы: 7764-7766/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	7764-7766/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1234-1236
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	09.09.2024 13.30
Дата окончания исследований:	11.09.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
13/ 08.40	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
14/ 08.50	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
15/ 09.00	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Ленсовета ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

МП

20 сентября 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3171-7767/02/01/А
от «20» сентября 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 09.09.2024
Дата и время отбора пробы: 09.09.2024 09.10
Дата и время доставки пробы: 09.09.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 7767/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}C
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	7767/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1237
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	09.09.2024 13.30
Дата окончания исследований:	11.09.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
16/ 09.10	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

26 сентября 2024 г.
(дата утверждения)

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3269-8133-8135/02/01/А
от «26» сентября 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 17.09.2024
Дата и время отбора пробы: 17.09.2024 09.10-09.30
Дата и время доставки пробы: 17.09.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 8133-8135/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	8133-8135/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1268-1270
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	17.09.2024 11.10
Дата окончания исследований:	19.09.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
2/ 09.10	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
3/ 09.20	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
4/ 09.30	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

26 сентября 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3270-8136/02/01/А
от «26» сентября 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 17.09.2024
Дата и время отбора пробы: 17.09.2024 09.00
Дата и время доставки пробы: 17.09.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 8136/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	8136/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1271
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	17.09.2024 11.10
Дата окончания исследований:	19.09.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
1/ 09.00	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

26 сентября 2024 г.
(дата утверждения)

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3271-8362-8364/02/01/А
от «26» сентября 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 24.09.2024
Дата и время отбора пробы: 24.09.2024 09.10-09.30
Дата и время доставки пробы: 24.09.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 8362-8364/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	8362-8364/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1298-1300
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	24.09.2024 11.10
Дата окончания исследований:	26.09.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
2/ 09.10	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
3/ 09.20	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
4/ 09.30	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Чечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

26 сентября 2024 г.
(дата утверждения)

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3272-8365/02/01/А
от «26» сентября 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 24.09.2024
Дата и время отбора пробы: 24.09.2024 09.00
Дата и время доставки пробы: 24.09.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 8365/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	8365/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1297
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	24.09.2024 11.10
Дата окончания исследований:	26.09.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
1/ 09.00	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

11 октября 2024 г.
(дата утверждения)

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3490-8551-8553/02/01/А
от «11» октября 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 01.10.2024
Дата и время отбора пробы: 01.10.2024 09.40-10.00
Дата и время доставки пробы: 01.10.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 8551-8553/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	8551-8553/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1344-1346
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	01.10.2024 11.10
Дата окончания исследований:	03.10.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
21/ 09.40	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
22/ 09.50	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
23/ 10.00	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

11 октября 2024 г.
(дата утверждения)

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3491-8554/02/01/А
от «11» октября 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 01.10.2024
Дата и время отбора пробы: 01.10.2024 09.30
Дата и время доставки пробы: 01.10.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 8554/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	8554/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1347
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	01.10.2024 11.10
Дата окончания исследований:	03.10.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
20/ 09.30	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

11 октября 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3492-8739/02/01/А
от «11» октября 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 07.10.2024
Дата и время отбора пробы: 07.10.2024 09.20
Дата и время доставки пробы: 07.10.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.

Код пробы: 8739/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	8739/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1390
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	07.10.2024 13.10
Дата окончания исследований:	09.10.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
13/ 09.20	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

11 октября 2024 г.
(дата утверждения)

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3493-8740-8742/02/01/А
от «11» октября 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 07.10.2024
Дата и время отбора пробы: 07.10.2024 09.30-09.50
Дата и время доставки пробы: 07.10.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 8740-8742/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	8740-8742/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1391-1393
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	07.10.2024 13.10
Дата окончания исследований:	09.10.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
14/ 09.30	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
15/ 09.40	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
16/ 09.50	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

16 октября 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3561-8823/02/01/А
от «16» октября 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 14.10.2024
Дата и время отбора пробы: 14.10.2024 09.00
Дата и время доставки пробы: 14.10.2024 10.30
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.

Код пробы: 8823/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}C
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	8823/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1423
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	14.10.2024 10.40
Дата окончания исследований:	16.10.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
17/ 09.00	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

16 октября 2024 г.
(дата утверждения)

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3560-8820-8822/02/01/А
от «16» октября 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 14.10.2024
Дата и время отбора пробы: 14.10.2024 09.10-09.30
Дата и время доставки пробы: 14.10.2024 10.30
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 8820-8822/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	8820-8822/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1420-1422
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	14.10.2024 10.40
Дата окончания исследований:	16.10.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
18/ 09.10	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
19/ 09.20	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
20/ 09.30	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Ленина ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

МП

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

25 октября 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3620-9060/02/01/А
от «25» октября 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 22.10.2024
Дата и время отбора пробы: 22.10.2024 09.00
Дата и время доставки пробы: 22.10.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 9060/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	9060/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1462
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	22.10.2024 11.40
Дата окончания исследований:	24.10.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
20/ 09.00	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

МП

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

25 октября 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3621-9061-9063/02/01/А
от «25» октября 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 22.10.2024
Дата и время отбора пробы: 22.10.2024 09.10-09.30
Дата и время доставки пробы: 22.10.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 9061-9063/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	9061-9063/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1463-1465
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	22.10.2024 11.40
Дата окончания исследований:	24.10.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
21/ 09.10	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
22/ 09.20	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
23/ 09.30	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Ленина ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

15 ноября 2024 г.
(дата утверждения)

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3790-9507/02/01/А
от «15» ноября 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 05.11.2024
Дата и время отбора пробы: 05.11.2024 09.20
Дата и время доставки пробы: 05.11.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 9507/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}C
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	9507/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1525
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	05.11.2024 11.10
Дата окончания исследований:	07.11.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
1/ 09.20	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

15 ноября 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3791-9508-9510/02/01/А
от «15» ноября 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): медицинским лабораторным техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 05.11.2024
Дата и время отбора пробы: 05.11.2024 09.30-09.50
Дата и время доставки пробы: 05.11.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 9508-9510/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}C
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	9508-9510/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1526-1528
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	05.11.2024 11.10
Дата окончания исследований:	07.11.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
2/ 09.30	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
3/ 09.40	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
4/ 09.50	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

Е.С. Никонова
(подпись) (инициалы, фамилия)

15 ноября 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3792-9746/02/01/А
от «15» ноября 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Приходько Р.С.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 11.11.2024
Дата и время отбора пробы: 11.11.2024 09.10
Дата и время доставки пробы: 11.11.2024 10.30
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.

Код пробы: 9746/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	9746/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1573
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	11.11.2024 10.40
Дата окончания исследований:	13.11.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
20/ 09.10	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

15 ноября 2024 г.
(дата утверждения)

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3793-9747-9749/02/01/А
от «15» ноября 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Приходько Р.С.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 11.11.2024
Дата и время отбора пробы: 11.11.2024 09.20-09.40
Дата и время доставки пробы: 11.11.2024 10.30
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 9747-9749/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}C
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	9747-9749/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1574-1576
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	11.11.2024 10.40
Дата окончания исследований:	13.11.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
21/ 09.20	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
22/ 09.30	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
23/ 09.40	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

МП

28 ноября 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3896-10133/02/01/А
от «28» ноября 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Приходько Р.С.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 18.11.2024
Дата и время отбора пробы: 18.11.2024 09.00
Дата и время доставки пробы: 18.11.2024 10.30
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.

Код пробы: 10133/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}C
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	10133/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1617
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	18.11.2024 10.40
Дата окончания исследований:	20.11.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
20/ 09.00	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

28 ноября 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3897-10134-10136/02/01/А
от «28» ноября 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Приходько Р.С.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 18.11.2024
Дата и время отбора пробы: 18.11.2024 09.10-09.30
Дата и время доставки пробы: 18.11.2024 10.30
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 10134-10136/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}C
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	10134-10136/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1618-1620
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	18.11.2024 10.40
Дата окончания исследований:	20.11.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
21/ 09.10	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
22/ 09.20	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
23/ 09.30	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Ленина ул, д. 2а,
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

28 ноября 2024 г.
(дата утверждения)

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3898-10533/02/01/А
от «28» ноября 2024 г.

Наименование пробы: вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Приходько Р.С.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 25.11.2024
Дата и время отбора пробы: 25.11.2024 09.30
Дата и время доставки пробы: 25.11.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 10533/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}C
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	10533/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1686
Количество исследований:	4
Дата, время начала исследований:	25.11.2024 11.10
Дата окончания исследований:	27.11.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
20/ 09.30	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184209, РОССИЯ, Мурманская обл, Апатиты г, Нечаева ул, д. 2а
Бактериологическая лаборатория
8 (81555) 2-28-92, opp-ap2017@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

28 ноября 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3899-10534-10536/02/01/А
от «28» ноября 2024 г.

Наименование пробы: вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): техником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Приходько Р.С.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 25.11.2024
Дата и время отбора пробы: 25.11.2024 09.40-10.00
Дата и время доставки пробы: 25.11.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 289012 от 19.12.2023; Заявка № 114 от 10.01.2024 (год)
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071; 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд. 3, таблица 3.5
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская обл., г. Апатиты, Энергетическое ш.
Код пробы: 10534-10536/02/01/А
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер t +5^{0}С
Дополнительные сведения: тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы:	10534-10536/02/01/А
Регистрационный номер в лаборатории:	1687-1689
Количество исследований:	12
Дата, время начала исследований:	25.11.2024 11.10
Дата окончания исследований:	27.11.2024

Микробиологические исследования

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, документ, устанавливающий методы исследований			
		ОМЧ МУК 4.2.3963-23 п. 5.2	ОКБ в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 6.3	E.coli в 100 см^3 МУК 4.2.3963-23 п. 7.3	Энтерококк ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
		Величина допустимого уровня, единицы измерений			
		не более 50 КОЕ/см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3	отсутствие КОЕ/100 см^3
		Результат исследования, единицы измерений			
		КОЕ/см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3	КОЕ/100 см^3
21/ 09.40	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
22/ 09.50	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
23/ 10.00	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Дополнительная информация: -

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: А.И. Семенова, инженер

(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

24 января 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 43-94/02/01/К
от «24» января 2024 г.

Наименование пробы: Вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 22.01.2024
Дата и время отбора пробы: 22.01.2024 09.45
Дата и время доставки пробы: 22.01.2024 13.00

Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора:	Договор № 288938 от 18.12.2023 Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес:	ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора:	СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3

(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 94/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	94/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	23
Количество исследований:	5
Дата, время начала исследований:	22.01.2024 13.10
Дата окончания исследований:	23.01.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Железо мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
8а/09.45	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	1	менее 5	менее 0,58	менее 0,10	7,1±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.Н. Непран, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина проспект, 36;
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

18 января 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 26-20-22/02/01/К
от «18» января 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 16.01.2024
Дата и время отбора пробы: 16.01.2024 10.00-10.20
Дата и время доставки пробы: 16.01.2024 11.00

Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора:	Договор № 288938 от 18.12.2023 Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес:	ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 20-22/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	20-22/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	20-22
Количество исследований:	15
Дата, время начала исследований:	16.01.2024 11.10
Дата окончания исследований:	16.01.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Железо мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
1/10.00	Подпиточная вода на гг.Апатиты-Кировск	0	10±3	менее 0,58	менее 0,10	8,8±0,2
2/10.10	Прямая сетевая вода СЦГВС г.Апатиты	0	12±2	менее 0,58	менее 0,10	8,5±0,2
3/10.20	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	11±2	менее 0,58	менее 0,10	8,9±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.Н. Непран, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

30 января 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 65-23-24/02/01/К
от «30» января 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 16.01.2024
Дата и время отбора пробы: 16.01.2024 10.10-10.20
Дата и время доставки пробы: 16.01.2024 11.00

Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора:	Договор № 288938 от 18.12.2023 Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес:	ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора:	СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3

(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 23-24/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	23-24/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	23-24
Количество исследований:	6
Дата, время начала исследований:	16.01.2024 11.10
Дата окончания исследований:	16.01.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований		
		Окисляемость перманганатная, O_2мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Полифосфатов/фосфаты, мг/дм^3 ГОСТ 18309-2014 Метод А	Цинк, мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
		Величина допустимого уровня		
		не более **5,0**	**3,5**	**5,0**
		Результат исследования ± погрешность/неопределенность		
2/10.10	Прямая сетевая вода СЦГВС г.Апатиты	1,8±0,4	0,060±0,024	менее 0,0005
3/10.20	Прямая сетевая вода I контура АО «ХТК»	1,8±0,4	0,16±0,05	0,039±0,010

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.Н. Непран, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

16 февраля 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 166-299/02/01/К
от «16» февраля 2024 г.

Наименование пробы: Вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 12.02.2024
Дата и время отбора пробы: 12.02.2024 10.00
Дата и время доставки пробы: 12.02.2024 11.30

Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора:	Договор № 288938 от 18.12.2023 Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес:	ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 299/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	299/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	186
Количество исследований:	5
Дата, время начала исследований:	12.02.2024 11.40
Дата окончания исследований:	12.02.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Железо мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
16/10.00	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	13±3	0,88±0,18	менее 0,10	8,2±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.Н. Непран, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

16 февраля 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 164-294-296/02/01/К
от «16» февраля 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 12.02.2024
Дата и время отбора пробы: 12.02.2024 09.30-09.50
Дата и время доставки пробы: 12.02.2024 11.30

Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1»,
ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.

Код пробы: 294-296/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	294-296/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	181-183
Количество исследований:	15
Дата, время начала исследований:	12.02.2024 11.40
Дата окончания исследований:	12.02.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Железо мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
1/09.30	Подпиточная вода на гг.Апатиты-Кировск	0	13±3	1,10±0,22	менее 0,10	9,0±0,2
2/09.40	Прямая сетевая вода СЦГВС г.Апатиты	0	13±3	1,03±0,21	менее 0,10	8,9±0,2
3/09.50	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	1	8±2	0,66±0,13	менее 0,10	7,8±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.Н. Непран, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

19 февраля 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 172-297-298/02/01/К
от «19» февраля 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 12.02.2024
Дата и время отбора пробы: 12.02.2024 09.40-09.50
Дата и время доставки пробы: 12.02.2024 11.30
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1»,
ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 297-298/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	297-298/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	184-185
Количество исследований:	6
Дата, время начала исследований:	12.02.2024 11.40
Дата окончания исследований:	15.02.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований		
		Окисляемость перманганатная, O_2мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Полифосфатов/фосфаты, мг/дм^3 ГОСТ 18309-2014 Метод А	Цинк, мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
		Величина допустимого уровня		
		не более **5,0**	**3,5**	**5,0**
		Результат исследования ± погрешность/неопределенность		
14/09.40	Прямая сетевая вода СЦГВС г.Апатиты	1,3±0,3	0,023±0,009	менее 0,0005
15/09.50	Прямая сетевая вода I контура АО «ХТК»	1,3±0,3	0,017±0,007	0,0016±0,0005

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.Н. Непран, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

12 марта 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 240-468-470/02/01/К
от «12» марта 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 05.03.2024
Дата и время отбора пробы: 05.03.2024 09.20-09.40
Дата и время доставки пробы: 05.03.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1»,
ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 468-470/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	468-470/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	292-294
Количество исследований:	15
Дата, время начала исследований:	05.03.2024 13.10
Дата окончания исследований:	05.03.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Железо мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
1/09.20	Подпиточная вода на гг.Апатиты-Кировск	0	10±3	0,60±0,12	0,10±0,02	8,9±0,2
2/09.30	Прямая сетевая вода СЦГВС г.Апатиты	0	12±2	0,82±0,16	0,12±0,02	9,0±0,2
3/09.40	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	12±2	0,85±0,17	0,12±0,02	8,7±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.Н. Непран, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

12 марта 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 241-471-472/02/01/К
от «12» марта 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 05.03.2024
Дата и время отбора пробы: 05.03.2024 09.30-09.40
Дата и время доставки пробы: 05.03.2024 13.00

Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1»,
ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 471-472/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	471-472/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	295-296
Количество исследований:	6
Дата, время начала исследований:	05.03.2024 13.10
Дата окончания исследований:	06.03.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований		
		Окисляемость перманганатная, O_2мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Полифосфатов/фосфаты, мг/дм^3 ГОСТ 18309-2014 Метод А	Цинк, мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
		Величина допустимого уровня		
		не более **5,0**	**3,5**	**5,0**
		Результат исследования ± погрешность/неопределенность		
14/09.30	Прямая сетевая вода СЦГВС г.Апатиты	2,1±0,2	0,024±0,010	0,0021±0,0005
15/09.40	Прямая сетевая вода I контура АО «ХТК»	2,0±0,4	0,115±0,035	более 0,1

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений
Zn=(0,12±0,03) мг/дм^3

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.Н. Непран, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

12 марта 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 242-473/02/01/К
от «12» марта 2024 г.

Наименование пробы: Вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 05.03.2024
Дата и время отбора пробы: 05.03.2024 09.50
Дата и время доставки пробы: 05.03.2024 13.00

Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1»,
ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.

Код пробы: 473/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	473/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	297
Количество исследований:	5
Дата, время начала исследований:	05.03.2024 13.10
Дата окончания исследований:	05.03.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Железо мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
16/09.50	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	7±2	менее 0,58	0,13±0,03	9,1±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.Н. Непран, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

12 апреля 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 440-802-803/02/01/К
от «12» апреля 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 01.04.2024
Дата и время отбора пробы: 01.04.2024 09.10-09.20
Дата и время доставки пробы: 01.04.2024 13.00

Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1»,
ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.

Код пробы: 802-803/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	802-803/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	470-471
Количество исследований:	6
Дата, время начала исследований:	01.04.2024 13.10
Дата окончания исследований:	08.04.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований		
		Окисляемость перманганатная, O_2мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Полифосфатов/фосфаты, мг/дм^3 ГОСТ 18309-2014 Метод А	Цинк, мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
		Величина допустимого уровня		
		не более **5,0**	**3,5**	**5,0**
		Результат исследования ± погрешность/неопределенность		
17/09.10	Прямая сетевая вода СЦГВС г.Апатиты	1,8±0,4	0,033±0,013	0,0066±0,0017
18/09.20	Прямая сетевая вода I контура АО «ХТК»	1,6±0,4	0,015±0,006	0,054±0,014

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.Н. Непран, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

12 апреля 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 439-799-801/02/01/К
от «12» апреля 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 01.04.2024
Дата и время отбора пробы: 01.04.2024 09.00-09.20
Дата и время доставки пробы: 01.04.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1»,
ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 799-801/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	799-801/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	467-469
Количество исследований:	15
Дата, время начала исследований:	01.04.2024 13.10
Дата окончания исследований:	01.04.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Железо мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
16/09.00	Подпиточная вода на гг.Апатиты-Кировск	0	10±3	менее 0,58	менее 0,10	9,0±0,2
17/09.10	Прямая сетевая вода СЦГВС г.Апатиты	0	11±2	менее 0,58	менее 0,10	9,0±0,2
18/09.20	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	11±2	менее 0,58	менее 0,10	8,9±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.Н. Непран, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

12 апреля 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 438-798/02/01/К
от «12» апреля 2024 г.

Наименование пробы: Вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 01.04.2024
Дата и время отбора пробы: 01.04.2024 09.30
Дата и время доставки пробы: 01.04.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1»,
ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 798/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	798/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	466
Количество исследований:	5
Дата, время начала исследований:	01.04.2024 13.10
Дата окончания исследований:	01.04.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Железо мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
19/09.30	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	6±2	менее 0,58	0,13±0,03	7,4±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.Н. Непран, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

Для документов МП

УТВЕРЖДАЮ:
Инженер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Ю.Н. Непран (инициалы, фамилия)

08 мая 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 548-1122-1123/02/01/К
от «08» мая 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 02.05.2024
Дата и время отбора пробы: 02.05.2024 11.10, 11.00
Дата и время доставки пробы: 02.05.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 1122-1123/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	1122-1123/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	663-664
Количество исследований:	6
Дата, время начала исследований:	02.05.2024 13.10
Дата окончания исследований:	07.05.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований		
		Окисляемость перманганатная, O_2мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Полифосфатов/фосфаты, мг/дм^3 ГОСТ 18309-2014 Метод А	Цинк, мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
		Величина допустимого уровня		
		не более **5,0**	**3,5**	**5,0**
		Результат исследования ± погрешность/неопределенность		
1.2.1/11.10	Прямая сетевая вода СЦГВС г.Апатиты	2,0±0,4	0,185±0,056	0,0047±0,0016
1.3.1/11.00	Прямая сетевая вода I контура АО «ХТК»	2,0±0,4	0,177±0,053	менее 0,0005

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.Н. Непран, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Инженер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Ю.Н. Непран
(инициалы, фамилия)

08 мая 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 547-1124/02/01/К
от «08» мая 2024 г.

Наименование пробы: Вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 02.05.2024
Дата и время отбора пробы: 02.05.2024 10.50
Дата и время доставки пробы: 02.05.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1»,
ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 1124/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	1124/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	665
Количество исследований:	5
Дата, время начала исследований:	02.05.2024 13.10
Дата окончания исследований:	02.05.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Железо мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
2.1/10.50	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	7±2	менее 0,58	0,13±0,03	7,3±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.Н. Непран, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Инженер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Ю.Н. Непран
(инициалы, фамилия)

08 мая 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 546-1119-1121/02/01/К
от «08» мая 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 02.05.2024
Дата и время отбора пробы: 02.05.2024 10.40-11.10
Дата и время доставки пробы: 02.05.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1»,
ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 1119-1121/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	1119-1121/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	660-662
Количество исследований:	15
Дата, время начала исследований:	02.05.2024 13.10
Дата окончания исследований:	02.05.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Железо мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
1.1/10.40	Подпиточная вода на гг.Апатиты-Кировск	0	10±3	0,72±0,14	0,12±0,02	8,7±0,2
1.2/11.10	Прямая сетевая вода СЦГВС г.Апатиты	0	10±3	0,63±0,12	0,15±0,03	8,9±0,2
1.3/11.00	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	11±2	0,85±0,17	0,12±0,02	8,8±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.Н. Непран, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, дом 36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Инженер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Ю.Н. Непран
(инициалы, фамилия)

18 июня 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 679-1467/02/01/К
от «18» июня 2024 г.

Наименование пробы: Вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 03.06.2024
Дата и время отбора пробы: 03.06.2024 09.00
Дата и время доставки пробы: 03.06.2024 14.00

Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора:	Договор № 288938 от 18.12.2023 Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес:	ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора:	СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3

(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.

Код пробы: 1467/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	1467/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	896
Количество исследований:	5
Дата, время начала исследований:	03.06.2024 14.10
Дата окончания исследований:	03.06.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Железо мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
20/09.00	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	13±3	1,29±0,26	0,18±0,04	8,8±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.Н. Непран, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Испытательный лабораторный центр Для документов №3 МГТ

УТВЕРЖДАЮ:
Инженер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Ю.Н. Непран
(инициалы, фамилия)

18 июня 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 677-1462-1464/02/01/К
от «18» июня 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 03.06.2024
Дата и время отбора пробы: 03.06.2024 08.30-08.50
Дата и время доставки пробы: 03.06.2024 14.00

Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.

Код пробы: 1462-1464/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	1462-1464/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	891-893
Количество исследований:	15
Дата, время начала исследований:	03.06.2024 14.10
Дата окончания исследований:	03.06.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Железо мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
17/08.30	Подпиточная вода на гг.Апатиты-Кировск	0	15±3	1,22±0,24	0,14±0,03	9,0±0,2
18/08.40	Прямая сетевая вода СЦГВС г.Апатиты	0	15±3	1,16±0,23	0,14±0,03	8,8±0,2
19/08.50	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	14±3	1,10±0,22	0,14±0,03	8,7±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.Н. Непран, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Инженер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Ю.Н. Непран
(инициалы, фамилия)

18 июня 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 678-1465-1466/02/01/К
от «18» июня 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 03.06.2024
Дата и время отбора пробы: 03.06.2024 08.40-08.50
Дата и время доставки пробы: 03.06.2024 14.00

Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1»,
ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.

Код пробы: 1465-1466/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	1465-1466/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	894-895
Количество исследований:	6
Дата, время начала исследований:	03.06.2024 14.10
Дата окончания исследований:	04.06.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований		
		Окисляемость перманганатная, O_2мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Полифосфатов/фосфаты, мг/дм^3 ГОСТ 18309-2014 Метод А	Цинк, мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
		Величина допустимого уровня		
		не более **5,0**	**3,5**	**5,0**
		Результат исследования ± погрешность/неопределенность		
18/08.40	Прямая сетевая вода СЦГВС г.Апатиты	3,1±0,3	1,84±0,44	0,0075±0,0019
19/08.50	Прямая сетевая вода I контура АО «ХТК»	2,6±0,3	2,68±0,64	0,0097±0,0024

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.Н. Непран, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

06 августа 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2147-3110-3111/02/01/К
от «06» августа 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 26.07.2024
Дата и время отбора пробы: 26.07.2024 09.50-10.00
Дата и время доставки пробы: 26.07.2024 13.00
Основание для проведения исследований и сведения о .Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1»,
ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 3110-3111/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	3110-3111/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	1093-1094
Количество исследований:	6
Дата, время начала исследований:	26.07.2024 13.10
Дата окончания исследований:	30.07.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований		
		Окисляемость перманганатная, O_2мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Полифосфатов/фосфаты, мг/дм^3 ГОСТ 18309-2014 Метод А	Цинк, мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
		Величина допустимого уровня		
		не более **5,0**	**3,5**	**5,0**
		Результат исследования ± погрешность/неопределенность		
1/09.50	Прямая сетевая вода СЦГВС г.Апатиты	1,6±0,3	0,075±0,030	0,070±0,018
2/10.00	Прямая сетевая вода I контура АО «ХТК»	2,1±0,2	0,12±0,04	0,051±0,013

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.Н. Непран, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

02 августа 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2128-3049/02/01/К
от «02» августа 2024 г.

Наименование пробы: Вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 23.07.2024
Дата и время отбора пробы: 23.07.2024 09.30
Дата и время доставки пробы: 23.07.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1»,
ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 3049/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца): 3049/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории: 1086
Количество исследований: 5
Дата, время начала исследований: 23.07.2024 11.10
Дата окончания исследований: 23.07.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Массовая концентрация общего железа, мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
1/09.30	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	6±2	менее 0,58	менее 0,10	7,5±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.Н. Непран, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

02 августа 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2129-3050-3052/02/01/К
от «02» августа 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 23.07.2024
Дата и время отбора пробы: 23.07.2024 09.00-09.20
Дата и время доставки пробы: 23.07.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 3050-3052/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	3050-3052/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	1083-1085
Количество исследований:	15
Дата, время начала исследований:	23.07.2024 11.10
Дата окончания исследований:	23.07.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Массовая концентрация общего железа, мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
2/09.00	Подпиточная вода на гг.Апатиты-Кировск	0	8±2	менее 0,58	менее 0,10	8,9±0,2
3/09.10	Прямая сетевая вода СЦГВС г.Апатиты	0	11±2	менее 0,58	менее 0,10	8,9±0,2
4/09.20	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	11±2	менее 0,58	менее 0,10	8,8±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.Н. Непран, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

09 августа 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2210-3379/02/01/К
от «09» августа 2024 г.

Наименование пробы: Вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 06.08.2024
Дата и время отбора пробы: 06.08.2024 14.30
Дата и время доставки пробы: 06.08.2024 16.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1»,
ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 3379/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	3379/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	1148
Количество исследований:	5
Дата, время начала исследований:	06.08.2024 16.10
Дата окончания исследований:	07.08.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Массовая концентрация общего железа, мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
1А/14.30	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	6±2	менее 0,58	менее 0,10	7,5±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.Н. Непран, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

09 августа 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2215-3380-3382/02/01/К
от «09» августа 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 06.08.2024
Дата и время отбора пробы: 06.08.2024 14.40-15.00
Дата и время доставки пробы: 06.08.2024 16.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 3380-3382/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	3380-3382/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	1149-1151
Количество исследований:	15
Дата, время начала исследований:	06.08.2024 16.10
Дата окончания исследований:	07.08.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Железо мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
2А/14.40	Подпиточная вода на гг.Апатиты-Кировск	0	7±2	менее 0,58	менее 0,10	7,8±0,2
3А/15.00	Прямая сетевая вода СЦГВС г.Апатиты	0	9±3	менее 0,58	менее 0,10	8,8±0,2
4А/14.50	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	10±3	менее 0,58	менее 0,10	8,5±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Ю.Н. Непран, инженер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36,
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

Для документов МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

19 августа 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2335-3383-3384/02/01/К
от «19» августа 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 06.08.2024
Дата и время отбора пробы: 06.08.2024 14.50-15.00
Дата и время доставки пробы: 06.08.2024 16.00
Основание для проведения исследований и сведения о .Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1»,
ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 3383-3384/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца): 3383-3384/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории: 1152-1153
Количество исследований: 6
Дата, время начала исследований: 06.08.2024 16.10
Дата окончания исследований: 19.08.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований		
		Окисляемость перманганатная, O_2мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Полифосфатов/фосфаты, мг/дм^3 ГОСТ 18309-2014 Метод А	Цинк, мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
		Величина допустимого уровня		
		не более **5,0**	**3,5**	**5,0**
		Результат исследования ± погрешность/неопределенность		
3А/15.00	Прямая сетевая вода СЦГВС г.Апатиты	1,5±0,3	0,025±0,010	0,036±0,009
4А/14.50	Прямая сетевая вода I контура АО «ХТК»	1,5±0,3	0,061±0,024	0,040±0,010

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Е.С. Никонова, менеджер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

03 сентября 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2481-3937-3939/02/01/К
от «03» сентября 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 02.09.2024
Дата и время отбора пробы: 02.09.2024 09.30-09.50
Дата и время доставки пробы: 02.09.2024 12.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1»,
ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 3937-3939/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца): 3937-3939/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории: 1285-1287
Количество исследований: 15
Дата, время начала исследований: 02.09.2024 11.10
Дата окончания исследований: 02.09.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Массовая концентрация общего железа, мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
2/09.30	Подпиточная вода на гг.Апатиты-Кировск	0	7±2	менее 0,58	менее 0,10	8,7±0,2
3/09.40	Прямая сетевая вода СЦГВС г.Апатиты	0	9±2	менее 0,58	менее 0,10	8,8±0,2
4/09.50	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	10±2	менее 0,58	менее 0,10	8,8±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Е.С. Никонова, менеджер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

03 сентября 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2480-3940/02/01/К
от «03» сентября 2024 г.

Наименование пробы: Вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 02.09.2024
Дата и время отбора пробы: 02.09.2024 10.00
Дата и время доставки пробы: 02.09.2024 11.00

Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1»,
ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.

Код пробы: 3940/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца): 3940/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории: 1289
Количество исследований: 5
Дата, время начала исследований: 02.09.2024 12.10
Дата окончания исследований: 02.09.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Массовая концентрация общего железа, мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
20/10.00	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	6±2	менее 0,58	менее 0,10	8,9±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Е.С. Никонова, менеджер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова
(инициалы, фамилия)

24 сентября 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2716-4058-4059/02/01/К
от «24» сентября 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 09.09.2024
Дата и время отбора пробы: 09.09.2024 08.50-09.00
Дата и время доставки пробы: 09.09.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о .Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 4058-4059/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	4058-4059/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	1327-1328
Количество исследований:	6
Дата, время начала исследований:	09.09.2024 11.10
Дата окончания исследований:	16.09.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований		
		Окисляемость перманганатная, O_2мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Полифосфатов/фосфаты, мг/дм^3 ГОСТ 18309-2014 Метод А	Цинк, мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
		Величина допустимого уровня		
		не более 5,0	3,5	5,0
		Результат исследования ± погрешность/неопределенность		
14/08.50	Прямая сетевая вода СЦГВС г.Апатиты	2,4±0,2	0,39±0,12	0,042±0,014
15/09.00	Прямая сетевая вода I контура АО «ХТК»	1,8±0,4	0,17±0,05	0,038±0,013

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Е.С. Никонова, менеджер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

03 октября 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2868-4467/02/01/К
от «03» октября 2024 г.

Наименование пробы: Вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 01.10.2024
Дата и время отбора пробы: 01.10.2024 09.30
Дата и время доставки пробы: 01.10.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1»,
ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 4467/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца): 4467/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории: 1468
Количество исследований: 5
Дата, время начала исследований: 01.10.2024 11.10
Дата окончания исследований: 01.10.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Массовая концентрация общего железа, мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
20/09.30	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	менее 5	менее 0,58	менее 0,10	8,6±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Е.С. Никонова, менеджер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

03 октября 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2867-4468-4470/02/01/К
от «03» октября 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 01.10.2024
Дата и время отбора пробы: 01.10.2024 09.40-10.00
Дата и время доставки пробы: 01.10.2024 11.00

Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1», ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г.Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 4468-4470/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца): 4468-4470/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории: 1469-1471
Количество исследований: 15
Дата, время начала исследований: 01.10.2024 11.10
Дата окончания исследований: 01.10.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Массовая концентрация общего железа, мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
21/09.40	Подпиточная вода на гг.Апатиты-Кировск	0	менее 5	менее 0,58	менее 0,10	8,7±0,2
22/09.50	Прямая сетевая вода СЦГВС г.Апатиты	0	16±3	менее 0,58	менее 0,10	8,9±0,2
23/10.00	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	8±2	менее 0,58	менее 0,10	8,8±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Е.С. Никонова, менеджер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

11 октября 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2932-4469-4470/02/01/К
от «11» октября 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Чинаевой Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 01.10.2024
Дата и время отбора пробы: 01.10.2024 09.50-10.00
Дата и время доставки пробы: 01.10.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о .Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1»,
ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г. Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 4469-4470/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца): 4469-4470/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории: 1470- 1471
Количество исследований: 6
Дата, время начала исследований: 01.10.2024 11.10
Дата окончания исследований: 08.10.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований		
		Окисляемость перманганатная, O_2мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Полифосфатов/фосфаты, мг/дм^3 ГОСТ 18309-2014 Метод А	Цинк, мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
		Величина допустимого уровня		
		не более **5,0**	**3,5**	**5,0**
		Результат исследования ± погрешность/неопределенность		
22/09.50	Прямая сетевая вода СЦГВС г.Апатиты	1,8±0,4	0,13±0,04	0,0096±0,0024
23/10.00	Прямая сетевая вода I контура АО «ХТК»	1,9±0,4	0,12±0,04	Менее 0,0005

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Е.С. Никонова, менеджер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП.

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

06 ноября 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3067-4861/02/01/К
от «06» ноября 2024 г.

Наименование пробы: Вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 05.11.2024
Дата и время отбора пробы: 05.11.2024 09.20
Дата и время доставки пробы: 05.11.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1»,
ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г. Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 4861/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца): 4861/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории: 1691
Количество исследований: 5
Дата, время начала исследований: 05.11.2024 11.10
Дата окончания исследований: 05.11.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Массовая концентрация общего железа, мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
1/09.20	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	7±2	менее 0,58	менее 0,10	7,2±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Е.С. Никонова, менеджер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

06 ноября 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3068-4862-4864/02/01/К
от «06» ноября 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 05.11.2024
Дата и время отбора пробы: 05.11.2024 09.30-09.50
Дата и время доставки пробы: 05.11..2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г. Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 4862-4864/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца): 4862-4864/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории: 1692-1694
Количество исследований: 15
Дата, время начала исследований: 05.11.2024 11.10
Дата окончания исследований: 05.11.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Массовая концентрация общего железа, мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
2/09.40	Подпиточная вода на гг.Апатиты-Кировск	0	9±3	менее 0,58	менее 0,10	8,2±0,2
2/09.50	Прямая сетевая вода СЦГВС г.Апатиты	0	21±4	1,29±0,26	0,20±0,04	7,9±0,2
2/10.00	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	10±3	менее 0,58	менее 0,10	8,1±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Е.С. Никонова, менеджер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36,
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

07 ноября 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3070-4865-4866/02/01/К
от «07» ноября 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Медицинским лабораторным техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Ворониной Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 05.11.2024
Дата и время отбора пробы: 05.11.2024 09.40-09.50
Дата и время доставки пробы: 05.11.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о .Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия:
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ПАО «ТГК-1»,
ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т. 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г. Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 4865-4866/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца): 4865-4866/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории: 1695-1696
Количество исследований: 6
Дата, время начала исследований: 05.11.2024 11.10
Дата окончания исследований: 06.11.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований		
		Окисляемость перманганатная, O_2мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Полифосфатов/фосфаты, мг/дм^3 ГОСТ 18309-2014 Метод А	Цинк, мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
		Величина допустимого уровня		
		не более **5,0**	**3,5**	**5,0**
		Результат исследования ± погрешность/неопределенность		
3/09.40	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	1,7±0,3	0,087±0,035	0,043±0,011
4/09.50	Прямая сетевая вода I контура АО «ХТК»	1,6±0,3	0,108±0,032	0,066±0,017

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Е.С. Никонова, менеджер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

04 декабря 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3215-5183/02/01/К
от «04» декабря 2024 г.

Наименование пробы: Вода исходная (холодная)

Проба отобрана (доставлена): Техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Приходько Р.С.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 02.12.2024
Дата и время отбора пробы: 02.12.2024 09.30
Дата и время доставки пробы: 02.12.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г. Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 5183/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	5183/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	1918
Количество исследований:	5
Дата, время начала исследований:	02.12.2024 11.10
Дата окончания исследований:	02.12.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Массовая концентрация общего железа, мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
20/09.30	Исходная вода с «Апатитыводоканал»	0	6±2	менее 0,58	менее 0,10	6,5±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Е.С. Никонова, менеджер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности:
184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

04 декабря 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3216-5184-5186/02/01/К
от «04» декабря 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Приходько Р.С.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 02.12.2024
Дата и время отбора пробы: 02.12.2024 09.40-10.00
Дата и время доставки пробы: 02.12.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т.3.1, 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г. Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 5184-5186/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	5184-5186/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	1919-1921
Количество исследований:	15
Дата, время начала исследований:	02.12.2024 11.10
Дата окончания исследований:	02.12.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований				
		Запах, баллы ГОСТ Р 57164-2016 (характеристика при превышении норматива)	Цветность, град Cr-Co ГОСТ 31868-2012 метод Б	Мутность, мг /дм^3 ГОСТ Р 57164-2016 при длине волны 530 нм	Массовая концентрация общего железа, мг/дм^3 ГОСТ 4011-72 п.2	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
		Величина допустимого уровня				
		не более 2	не более 20	не более 1,5	0,3	не более в пределах 6-9
		Результат исследования ±погрешность/неопределенность				
21/09.40	Подпиточная вода на гг. Апатиты-Кировск	0	8±2	менее 0,58	менее 0,10	8,5±0,2
22/09.50	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	0	10±3	менее 0,58	менее 0,10	8,4±0,2
23/10.00	Прямая сетевая вода 1 контура АО «ХТК»	0	8±2	менее 0,58	менее 0,10	8,5±0,2

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Е.С. Никонова, менеджер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»)
Ленина пр., д.36, Кировск, Мурманская обл.,184250
тел./факс (81531) 4-61-57, e-mail: kirovsk@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513286
Адрес места осуществления деятельности: 184250, РОССИЯ, Мурманская обл, Кировск г, Ленина пр-кт, д.36
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Телефон (81531) 4-78-43, kirovsk_opp@mail.ru

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Менеджер отделения по отбору и приему проб
(наименование должности лица, утверждающего протокол)

(подпись) Е.С. Никонова (инициалы, фамилия)

05 декабря 2024 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №3219-5181-5182/02/01/К
от «05» декабря 2024 г.

Наименование пробы: Вода горячая централизованного водоснабжения

Проба отобрана (доставлена): Техником ООПП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Приходько Р.С.
(должность, фамилия, инициалы)

Согласно акта (протокола) отбора: от 02.12.2024
Дата и время отбора пробы: 02.12.2024 09.50-10.00
Дата и время доставки пробы: 02.12.2024 11.00
Основание для проведения исследований и сведения о .Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Договор № 288938 от 18.12.2023
Заявка № 116 от 10.01.2024
Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/ для физического лица инициалы, фамилия: ПАО «ТГК-1»,
Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности /почтовый адрес: ОГРН/ОГРНИП: 1057810153400, ИНН: 7841312071
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 разд.3, т. 3.13, 3.3
(наименование НД нормирующая значения определяемых показателей)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
ПАО «ТГК-1», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2А, помещение 54Н
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы: Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК – 1» Энергетическое ш., д.5, г. Апатиты, Мурманская обл.
Код пробы: 5181-5182/02/01/К
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020
Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения: Тип пробы: точечная

Результаты исследований

Код пробы (образца):	5181-5182/02/01/К
Регистрационный номер в лаборатории:	1916-1917
Количество исследований:	6
Дата, время начала исследований:	02.12.2024 11.10
Дата окончания исследований:	03.12.2024

Органолептический, количественный химический анализ

Номер пробы / Время отбора	Место отбора	Определяемые показатели, единицы измерений, документ, устанавливающий методы исследований		
		Окисляемость перманганатная, O_2мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Полифосфатов/фосфаты, мг/дм^3 ГОСТ 18309-2014 Метод А	Цинк, мг/дм^3 ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
		Величина допустимого уровня		
		не более **5,0**	**3,5**	**5,0**
		Результат исследования ± погрешность/неопределенность		
22/09.50	Прямая сетевая вода СЦГВС г. Апатиты	1,4±0,3	0,11±0,03	0,018±0,004
23/10.00	Прямая сетевая вода I контура АО «ХТК»	1,6±0,3	0,081±0,032	0,039±0,010

Дополнительная информация: Результаты представлены в виде среднеарифметических значений двух параллельных определений

Мнения и интерпретации (если требуется): -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Е.С. Никонова, менеджер
(подпись, инициалы, фамилия, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе исследования (испытания), за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.
Протокол исследований (испытаний) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА